

Local Studio

Manuale d'uso

No cloud. No limits.

Immagini, video, musica e cortometraggi con l'IA, sul tuo PC.

ZeroG Labs · localstudiohq.com · versione 2026.11.17.119

Indice

1. Cosa serve
2. Acquisto e installazione
3. Attivare la tua copia
4. Gli utenti: chi sta usando Local Studio
5. La finestra, in un minuto
6. La tua prima immagine
7. Modifica a parole
8. Video, montaggio e gli altri strumenti
9. Audio: musica, effetti sonori e voci
10. 3D per visori VR
11. Modelli e LoRA
12. Dal telefono, a casa e fuori (Tailscale)
13. Più persone, un solo studio
14. Tenere in salute il PC
15. Aggiornamenti
16. Sicurezza e privacy
17. Cosa Local Studio non fa
18. Se qualcosa non va, e assistenza

1. Cosa serve

	Minimo	Consigliato
Sistema	Windows 10 / 11, 64 bit	Windows 11
Scheda grafica	NVIDIA con 8 GB di memoria video	NVIDIA RTX con 12-16 GB o più
Memoria (RAM)	16 GB	32 GB o più
Disco libero	60 GB	100 GB o più (meglio un SSD)
Internet	Serve per installare (da 21 a 75 GB circa, secondo cosa scegli) e per gli extra che aggiungi dopo. Poi tutto funziona offline.	

Memoria video	Cosa aspettarsi
16 GB e oltre	Tutto alla massima qualità
da 12 a 15 GB	Funziona tutto, i video lunghi richiedono più tempo
da 8 a 11 GB	Le immagini vanno bene, i video sono più lenti e brevi (qualità «Veloce»)
meno di 8 GB	L'installazione ti avvisa: i video probabilmente non funzioneranno

Le schede grafiche AMD e Intel non sono supportate: il motore richiede NVIDIA (CUDA). macOS e Linux non sono supportati.

> **Usa il driver NVIDIA «Studio».** Su alcune schede (per esempio la serie RTX 50, anche esterna come eGPU) il driver «Game Ready» faceva bloccare il motore durante i video lunghi (evento 153 di Windows). Con il driver «Studio» il problema è sparito. Scaricalo da *nvidia.com/drivers*, scegli «Studio Driver», installalo e riavvia il PC. L'installazione e la spia di salute (capitolo 14) ti avvisano se il driver è troppo vecchio.

2. Acquisto e installazione

Local Studio si compra su **localstudiohq.com** e su **itch.io**. Si paga una volta sola: nessun abbonamento.

- **Comprato su localstudiohq.com:** ricevi una mail con il tuo **numero di serie** (comincia con `LS-`). Conservala: il numero viene mostrato una volta sola. Il programma di installazione si scarica dal **tuo account** su localstudiohq.com. Il link di download vale 72 ore; se è scaduto, riapri l'account e ne ricevi uno nuovo.
- **Comprato su itch.io:** scarica lo zip dalla tua pagina di download di itch.io. Tieni il link che ti ha dato itch.io: serve anche ad attivare l'app.


1. Estrai il file dove vuoi (per esempio sul disco con più spazio libero) e fai doppio clic su **Local-Studio-Setup.exe**.
2. L'installazione controlla il PC (scheda grafica, driver, memoria, disco, velocità di internet) e ti dice cosa aspettarti.
3. Scegli la cartella. Local Studio vive tutto in quella cartella e non cambia niente di Windows.
4. Scegli i modelli: quelli essenziali e il modello di testo di «Migliora» sempre; quelli consigliati (video, strumenti di modifica, traduttore, sottotitoli…) sono già spuntati; quelli opzionali sono extra che puoi aggiungere ora o più avanti. I modelli che hai già vengono trovati e non si scaricano due volte.
5. Alla fine trovi il collegamento **Local Studio** sul desktop e nel menu Start.

Tempo tipico: da 20 a 60 minuti, secondo la connessione. Se la connessione cade o chiudi l'installazione, riaprila: **riprende da dove si era fermata**.

Al primo avvio la finestra del **pacchetto base** propone i modelli adatti alla tua scheda grafica. Spunta quello che vuoi e segui i download nella finestra. Anche i download dentro l'app riprendono da dove erano se la connessione cade, persino dopo un riavvio.

Disinstallare: Impostazioni di Windows → App → App installate → Local Studio → Disinstalla (oppure «Disinstalla Local Studio» nel menu Start). I modelli e le tue creazioni restano, a meno che tu non li spunti.

3. Attivare la tua copia



Al primo avvio Local Studio chiede due cose:

- la **mail** con cui l'hai comprato;
- il **numero di serie** (`LS-…`) della mail di localstudiohq.com oppure, se l'hai comprato su itch.io, il **link di download di itch.io**.

Premi **Attiva adesso**. Finché la copia non è attiva la finestra si apre ma non crea niente; **Esci da Local Studio** chiude l'app. Gli stessi campi sono in **Impostazioni** → **Licenza**.

- Un acquisto vale su **2 PC**. Per spostarlo su un PC nuovo, premi prima **Disattiva** in **Impostazioni** → **Licenza** su quello vecchio.
- La licenza si rinnova da sola online ogni 7 giorni. Senza internet Local Studio continua a funzionare per circa altre due settimane.


- Tieni giusto l'orologio del PC: un orologio messo indietro blocca la licenza finché non lo correggi.

4. Gli utenti: chi sta usando Local Studio

Ogni volta che si apre, Local Studio chiede **Chi sta usando Local Studio?**. La prima volta premi **Crea il tuo utente**: un nome, una password di almeno 6 caratteri (scritta due volte) e, se vuoi, la tua immagine, poi **Crea ed entra**. Da lì in poi Local Studio si apre con il tuo nome e la tua password.

- Ogni utente ha **le sue creazioni, raccolte, ricette e impostazioni**. Un nuovo utente parte vuoto e non vede le cose degli altri. Modelli e strumenti sono in comune: niente si scarica due volte.
- La tua immagine tonda è in fondo agli strumenti a sinistra. Cliccala per **Cambia immagine…** e **Cambia utente** (un lavoro in corso si ferma, quindi l'app chiede prima).
- **Non dimenticare la password:** protegge anche le tue chiavi. Telefono e visore VR entrano con lo stesso utente e la stessa password.

5. La finestra, in un minuto



- **A sinistra:** gli strumenti, a gruppi (Immagini, Video, Taglia, Ritocco, Modifica, Montaggio, Audio, Persone, Archivio…). **Ctrl+K** (la ricerca in alto a sinistra) trova qualsiasi strumento per nome.
- **Accanto:** la tua libreria, cioè tutto quello che hai creato, con la sua ricetta. Schede **Tutto, Immagini, Video, 3D, Film, Audio**; ricerca per contenuto («donna, stivali»), raccolte, preferiti.
- **Al centro:** l'area di lavoro; sotto l'immagine la barra **Cosa farne** (Taglia e modifica, Modifica a parole, Anima in un video…) e il riquadro della descrizione. **Invio** crea, **Maiusc+Invio** va a capo.
- **A destra:** le proprietà dello strumento che stai usando (modello, LoRA, formato, qualità…).

- **In basso:** la coda e la cronologia. Nella barra di stato: il motore, la coda e la **spia di salute**.
- Il **tasto destro** su qualsiasi immagine o video (nella libreria o al centro) apre il menu di tutto quello che puoi farci.



L'interfaccia parte in inglese; l'italiano si sceglie in **Impostazioni** → **Language · Lingua**. Le descrizioni puoi scriverle nell'una o nell'altra lingua.

6. La tua prima immagine

1. Apri **Immagini**. Nelle proprietà scegli un modello (l'Assistente può sceglierne uno adatto alla tua scheda).
2. Scrivi cosa vuoi nel riquadro della descrizione, per esempio: *un vetraio in una bottega buia di Murano che modella una bolla arancione di vetro fuso*.
3. Premi **Invio** o **Genera**. L'avanzamento si vede sul pulsante e nella barra di stato.

Niente idee? **Prompt** → 🎬 **Scene pronte** ha una scheda per genere (ritratto, cinema, moda, cibo, paesaggio, fantascienza, anime…) con un'anteprima vera: **Crea con questa scena** ti porta in Immagini con la descrizione e le proporzioni già pronte.

Extra utili:

- **Migliora** trasforma poche parole in una descrizione ricca, nello stile giusto per il modello (tag per SDXL / Pony / Illustrious, frasi per Flux, Krea, Z-Image, Qwen).
- **LoRA:** fino a 6, scelte guardando le loro immagini di anteprima. Clicca le parole chiave per aggiungerle alla descrizione.
- 📊 **Prova i pesi** (accanto al peso di una LoRA): la stessa immagine al 40, 60, 80, 100 e 120 %, affiancate. Clicca quella che ti piace: quel peso resta per quella LoRA.
- **Confronta modelli:** la stessa descrizione e lo stesso seed con 2-6 modelli.
- **Più dettagli ai volti** (come ADetailer) e **lo stesso volto** in ogni immagine.

Qwen 2.1 Turbo: parole scritte nell'immagine




Immagini → **Modello** → **«Qwen 2.1 Turbo (extra)»** è un modello che legge frasi normali ed è bravo con il **testo dentro l'immagine**: insegne, poster, etichette, confezioni. Metti tra virgolette le parole da scrivere,

per esempio *la vetrina di un forno con un'insegna dipinta a mano con scritto "Pane fresco*". Crea un'immagine in 8 passaggi.

- È un **extra**: i suoi file (circa **17 GB**) si scaricano la prima volta che lo scegli e crei un'immagine, poi tutto resta offline.
- La sua licenza (Qwen Research License) permette **solo l'uso non commerciale**: per i lavori a pagamento usa altri modelli.


7. Modifica a parole



Cambia una foto scrivendo cosa cambiare: tasto destro su un'immagine → **Modifica a parole…** (o il pulsante con lo stesso nome nella barra **Cosa farne**). Scrivi **una cosa alla volta** in **Cosa cambiare** («rendi la maglietta rossa», «aggiungi la pioggia», «trasforma la scena in notte») e premi **Modifica**. La foto resta la stessa, cambia solo quello che chiedi. Ci vogliono circa 2 minuti.

In **Modello** puoi scegliere **FLUX.2 Klein** oppure **Qwen 2.1**. Qwen 2.1 è la scelta migliore per aggiungere o cambiare delle scritte; è lo stesso extra di Immagini (circa 17 GB la prima volta, licenza non commerciale).


8. Video, montaggio e gli altri strumenti



- **Video:** da una foto di partenza, con **Wan 2.2** (fino a 15 s per lavoro), **LTX 2.5 / 2.3** (con voce e suoni, fino a 20 s per clip) o **MiniMax H3** (fino a 45 s, unendo pezzi da 15 s). Prima di partire Local Studio ti dice quanto ci vorrà.
- **Foto finale (Wan):** scegli una seconda foto e il video va da una foto all'altra.
- ⚡ **Anteprima veloce** mostra il movimento in pochi minuti alla qualità più bassa; poi ✨ **Finale in alta qualità** rifà lo stesso video, con lo stesso seed, alla qualità migliore.
- **Continua da dove finisce** (tasto destro su un video) prosegue con il motore che l'ha fatto: ogni volta fino a 15 s in più con Wan, 20 s con LTX, 45 s con H3, e puoi rifarlo quante volte vuoi. **Estendi video** e **Rifai un pezzo** lo allungano o ne rifanno una parte.
- **Montaggio:** una timeline con tagli, dissolvenze, titoli, musica o la tua voce registrata, e morph IA fra le clip. I progetti si salvano con un nome.
- **Persone** (solo personaggi adulti): i tuoi avatar, un servizio fotografico, scene con avatar, foto che parlano e scambio del volto.
- **Taglia e modifica, Ritocco, Allarga immagine, Ingrandisci, Remix** (22 stili), **Per i social** (formati, caroselli, didascalie). In **Ingrandisci**, **RelayVSR 2x (IA)** raddoppia un video con visi e capelli più nitidi (un extra di circa 5 GB, scaricato quando lo scegli).
- **Audio per il video** (suoni creati dall'IA o un tuo file), registrazione da microfono e webcam.

Ogni lavoro va in coda. Puoi continuare a lavorare, avviarne altri e riordinare la coda trascinando. Clicca un lavoro nella coda per vederne i dettagli; **Modifica** ti permette di aggiungere una LoRA dimenticata, correggere la descrizione, la durata o il seed e rimandarlo.

9. Audio: musica, effetti sonori e voci



Lo strumento **Audio** (a sinistra, o `N`) crea suoni sul tuo PC. A destra, in **Cosa creare**, scegli:

- **Musica:** descrivila con poche parole, scegli **Genere**, **Atmosfera**, **Durata** (fino a 4 minuti) e quante **Versioni tra cui scegliere** (da 1 a 4). **Altre opzioni** apre strumenti, struttura, finale (**In dissolvenza** o **Chiusura netta**), tempo, tonalità, battiti per battuta, una voce che canta con il testo, e il seed. Premi **Crea la musica**. La musica strumentale viene meglio: le voci cantate sono il punto debole della musica fatta con l'IA.
- **Effetti sonori:** ambienti ed effetti (pioggia, passi, una porta, una folla, un motore) da una descrizione, fino a 30 s. Premi **Crea il suono**.
- **Voce:** scrivi la frase, scegli la voce e la velocità, premi **Crea la voce**.

Al centro trovi le versioni create, dalla più recente, ognuna con il suo lettore e i suoi pulsanti: **Stesse impostazioni, nuova versione**, **Usa queste impostazioni**, **Usa nel montaggio**, **Salva come…**, **Mostra nella cartella**. Ogni versione viene controllata da sola (silenzio, distorsione, rumore, durata) e rifatta se non va; il volume è uguale per tutte (-14 LUFS, come YouTube e Spotify). I tuoi suoni sono anche nella libreria, scheda **Audio**.

Mettere la musica su un video

1. Nello strumento Audio clicca un video nella libreria: la musica prende la sua durata.
2. Crea la musica (o il suono) e ascolta le versioni.
3. Premi **Metti sul video** sotto quella che ti piace. La musica viene mixata sotto il suono del video e salvata come **nuovo video**: l'originale resta com'è.

Il modello della musica (ACE-Step 1.5 XL) è un extra: circa **18,5 GB**, scaricati la prima volta che chiedi una musica. L'app chiede prima di scaricare.

10. 3D per visori VR

Ogni video o immagine può avere una **copia in 3D** da guardare con un visore VR (Meta Quest e altri) come al cinema: si stima la profondità di ogni fotogramma e da quella si crea la vista del secondo occhio.






1. Tasto destro su un video o un'immagine → **3D per visori VR...**
2. Scegli il **Formato**: **Full SBS** (Meta Quest, SKYBOX, DeoVR, HereSphere: consigliato), Half SBS (player più vecchi e TV 3D), Top-Bottom, oppure occhialini rosso-ciano (senza visore).
3. Scegli l'**Intensità del 3D** (Leggera, Normale, Forte) e premi **Rendi 3D**.

La prima volta si scarica un piccolo extra (circa 0,3 GB). La copia 3D va accanto alle tue creazioni (cartella `Outputs\3d`) e nella scheda **3D** della libreria; l'originale resta com'è.

Guarda sul visore




Niente da copiare e nessuna app da installare: il browser del visore apre le copie 3D direttamente dal PC. Nella scheda **3D** della libreria premi **Guarda sul visore**. Serve «Dal telefono» acceso (capitolo 12); se è spento, la finestra propone **Accendi**.

1. Sul visore apri il **Browser** e scrivi l'indirizzo breve mostrato, per esempio `192.168.1.74:47870/vr`. Meta Quest 3 e 3S possono anche inquadrare il codice QR; Quest 2 no.
2. La prima volta il browser dice che la connessione non è privata: è normale, la pagina arriva dal tuo PC. Tocca «Avanzate», poi «Procedi».
3. Entra con il tuo utente e la password di Local Studio, poi aggiungi un segnalibro: la volta dopo basta un tocco.
4. Tocca un video o un'immagine, poi **Entra in VR**. I grilletti laterali dei controller passano al video precedente / successivo; premi la levetta per ricentrare.

Fuori casa (Tailscale): la finestra mostra anche l'indirizzo Tailscale. Se non si apre, lascia passare una volta la pagina del visore nel firewall di Windows, in PowerShell aperto come amministratore:


```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Local Studio - headset (Tailscale)" -Direction Inbound -Protoc
ol TCP -LocalPort 47872 -RemoteAddress 100.64.0.0/10 -Action Allow -Profile Private
```

11. Modelli e LoRA



- **Modelli:** cerca e scarica da Civitai e guarda come gira ognuno sul tuo PC (colonna «Su questo PC»). Scegli **Per cosa**, la **Base** (per esempio **Qwen 2.1**, Krea 2, Z-Image, SDXL, Pony, Illustrious, Wan…), il **Tipo** (checkpoint o LoRA) e premi **Cerca**. I modelli della comunità per Qwen 2.1 hanno bisogno anche del suo text encoder e del VAE: se mancano, l'app li propone da scaricare.
- Per alcuni file serve una chiave di Civitai (**Impostazioni** → **Account**). Alcuni modelli di Hugging Face chiedono di accettare la licenza: apri la pagina del modello da collegato, premi «Agree and access repository» e salva un token «Read» in Impostazioni → Account.
- **Hai già dei modelli** di ComfyUI, Automatic1111, Forge, Fooocus, InvokeAI, SwarmUI, Stability Matrix, Pinokio, Kohya, FluxGym, OneTrainer, Wan2GP, LM Studio o Ollama? **Pulizia e aggiornamenti** → **Trova i miei modelli** li cerca sui dischi che scegli e li mette in ordine, così niente si scarica due volte.
- **Pulizia** mostra le copie doppie e quale togliere. Le copie messe da parte da «Trova i miei modelli» si svuotano con un pulsante (prima nel Cestino; eliminate per sempre solo dopo la tua conferma).
- **Allena una LoRA** (Modelli → Allena una LoRA): dalle un nome, scegli una parola chiave, aggiungi 15-30 foto varie, premi «Scrivi le didascalie», scegli il modello base e Veloce / Bilanciato / Qualità, poi «Allena la LoRA». La prima volta installa ai-toolkit (circa 5 GB). Su una scheda da 12 GB «Veloce» richiede circa 20 minuti.
- **Crea il tuo checkpoint** (Modelli → Crea il tuo checkpoint): mescola fino a tre modelli SDXL / Pony / Illustrious e inserisci fino a quattro LoRA; «Prova: prima e dopo» mostra la differenza, «Crea il checkpoint» lo salva fra i tuoi modelli.

12. Dal telefono, a casa e fuori (Tailscale)



Accendere

Sul PC: **Impostazioni** → **Dal telefono**. In **Accesso dal telefono** scegli **Acceso**. Sul telefono entri con il tuo **utente e la password**, gli stessi del PC, e quello che crei lì va nella tua raccolta personale. (Su un PC senza utenti il telefono chiede invece un PIN di 6-12 cifre: scrivilo qui e premi **Salva il PIN**.) La pagina mostra l'indirizzo da aprire (**Altri indirizzi** elenca gli altri). Niente è mai aperto a internet.

A casa

Con il telefono sullo stesso Wi-Fi del PC, apri l'indirizzo mostrato lì, per esempio `http://192.168.1.74:47870`, ed entra con il tuo utente e la password. Il telefono ha la sua app con quattro schede: **Crea** (un'immagine o un video), **Coda**, **Raccolte** e **Ritocco**. Dal menu del browser scegli **Aggiungi a schermata Home**: Local Studio ha la sua icona.

Se a casa il telefono non raggiunge il PC, può bloccarlo Windows: quando Windows lo chiede, consenti le «Reti private» (la voce **Se sul telefono non si apre** ha un comando apposta).

Fuori casa, con Tailscale

Tailscale è gratuito per uso personale. Collega i tuoi dispositivi in modo privato, ovunque siano.

1. Installa Tailscale sul PC e sul telefono ed entra in **tutti e due con lo stesso account**. Nella pagina di amministrazione di Tailscale lascia acceso **MagicDNS**.
2. Impostazioni → Dal telefono ora mostra anche l'indirizzo Tailscale, per esempio `http://my-pc:47870`. Funziona a casa e fuori: un solo indirizzo da tenere.

3. **Firewall di Windows, una volta sola.** Apri PowerShell **come amministratore** (Start → scrivi PowerShell → tasto destro → Esegui come amministratore) e lancia:

   ```
   New-NetFirewallRule -DisplayName "Local Studio - phone (Tailscale)" -Direction Inbound -Proto
   col TCP -LocalPort 47870 -RemoteAddress 100.64.0.0/10 -Action Allow -Profile Private
   ```

   Senza i diritti di amministratore dà «Accesso negato». La regola apre la porta solo ai tuoi dispositivi Tailscale; la password viene chiesta comunque.

Installarla come app (HTTPS)

Con un indirizzo HTTPS il telefono installa Local Studio come una vera app, con gli avvisi quando un lavoro finisce.

1. Nella pagina di amministrazione di Tailscale, **DNS**, accendi **HTTPS Certificates** (una volta).
2. Sul PC: Impostazioni → Dal telefono → **HTTPS per l'app sul telefono: Acceso**. L'indirizzo compare lì: `https://<nome-pc>.<tailnet>.ts.net:47871`. Il certificato si rinnova da solo ogni mese.
3. Apri anche la porta 47871, sempre in PowerShell come amministratore:

   ```
   New-NetFirewallRule -DisplayName "Local Studio - app (Tailscale)" -Direction Inbound -Protoco
   l TCP -LocalPort 47871 -RemoteAddress 100.64.0.0/10 -Action Allow -Profile Private
   ```

4. Android: menu del browser → **Installa app**. iPhone: Condividi → **Aggiungi a Home**. Nelle impostazioni dell'app, **Avvisami quando un lavoro finisce**.

Senza HTTPS, Android crea solo un collegamento al browser, non un'app.

13. Più persone, un solo studio

La finestra del PC e un numero qualsiasi di telefoni, browser e visori possono essere collegati insieme. Usano tutti **lo stesso Local Studio, la stessa coda e la stessa scheda grafica**. I lavori aspettano il loro turno e girano uno dopo l'altro: un lavoro avviato dal telefono compare nella coda del PC, e viceversa; la coda dice a ciascuno quando partirà. L'indirizzo di casa e quello di Tailscale sono due strade per lo stesso studio. Con gli utenti (capitolo 4) ognuno entra con il suo nome e trova le sue raccolte.

Due PC

Due studi che lavorano nello stesso momento richiedono due PC, ognuno con la sua scheda grafica e il suo Local Studio (e il suo posto nella licenza: un acquisto vale per 2 PC). Tailscale dà a ogni PC il suo nome, quindi ogni studio ha il suo indirizzo, per esempio `http://studio-1:47870` e `http://studio-2:47870`. Su ogni PC accendi «Dal telefono» (ogni PC ha i suoi utenti) e lancia una volta il comando del firewall. Il telefono li raggiunge tutti e due: aggiungili alla schermata Home e rinomina le icone («Studio 1», «Studio 2»). Ogni PC tiene la sua coda, le sue raccolte e le sue impostazioni.

14. Tenere in salute il PC

La **spia di salute** nella barra di stato è verde quando va tutto bene. Gialla o rossa vuol dire che c'è qualcosa da controllare; cliccala per sapere cosa e come rimediare:

- un disco quasi pieno (modelli e video vogliono spazio: un modello video occupa 10-20 GB);

- Windows che usa il disco come memoria, cosa che rallenta tantissimo: chiudi i programmi che non usi o scegli modelli più leggeri;
- una scheda grafica troppo calda;
- un driver NVIDIA troppo vecchio per la tua scheda.

Quando la memoria è quasi piena, Local Studio la libera da solo fra un lavoro e l'altro, e un lavoro che blocca la scheda grafica viene ritentato una volta. La pagina **Sistema** mostra schede in tempo reale per processore, memoria, scheda grafica e sua memoria, disco e motore, con i pulsanti di manutenzione (svuota la cache, togli i log vecchi) e il registro.

15. Aggiornamenti



Impostazioni → **Aggiornamenti di Local Studio** → **Controlla ora**, poi **Aggiorna e riavvia**. Si scaricano solo i file cambiati; modelli, creazioni e impostazioni restano. Con **Controlla da solo quando si apre il programma** spuntato, Local Studio controlla da solo una volta a ogni avvio. **Canale**: «Ultime modifiche» riceve ogni novità appena è pronta, «Stabile» solo le versioni segnate come pubblicate.

Le novità di ogni versione compaiono nell'app dopo l'aggiornamento. Se dopo un aggiornamento Local Studio non parte, torna da sola la versione precedente. Funziona anche lanciare una nuova installazione sulla stessa cartella: aggiunge solo quello che manca.

16. Sicurezza e privacy


- Tutto gira **sul tuo PC**. Niente di quello che crei viene caricato in rete. La rete serve solo a scaricare modelli ed extra, per Civitai se lo usi, per gli aggiornamenti e per il controllo della licenza.
- **Solo adulti, sempre.** Local Studio rifiuta contenuti di nudo o sessuali con bambini o persone molto giovani, e ti dice quale parola ha fermato la richiesta.
- **Allena una LoRA** e **Crea il tuo checkpoint**: le foto di una persona reale richiedono la conferma del consenso, e quello che ne nasce non tiene mai immagini esplicite.
- **Scambio del volto** ti chiede di confermare che il volto è tuo, di un personaggio IA o di un adulto che ha dato il consenso. Il volto di una persona reale non finisce mai su contenuti espliciti.
- Le **raccolte protette** tengono i file cifrati e si richiudono da sole quando non le usi.
- Sei responsabile di quello che crei e delle licenze dei modelli che scarichi (per esempio Qwen 2.1: solo uso non commerciale).

17. Cosa Local Studio non fa

- Non funziona senza una scheda grafica NVIDIA, né su macOS o Linux.
- Non usa il cloud: la velocità dipende dalla tua scheda grafica. I video lunghi con suono su una scheda da 8-12 GB richiedono tempo.
- Non allena checkpoint interi da zero (allena LoRA, e crea checkpoint mescolando).
- Più telefoni condividono una sola scheda grafica: i lavori girano uno dopo l'altro, non insieme.

18. Se qualcosa non va, e assistenza

Problema	Cosa fare
«Nessuna scheda NVIDIA»	Controlla che la scheda sia collegata (e accesa, se esterna) e installa il driver NVIDIA Studio.
Il motore si blocca durante i video lunghi	Installa il driver NVIDIA **Studio**, poi scegli la qualità «Veloce» o un video più corto.
Memoria video esaurita	Qualità «Veloce», un video più corto o più piccolo, chiudi gli altri programmi che usano la scheda.
Tutto è lentissimo	Guarda la spia di salute: probabilmente memoria o disco. Chiudi gli altri programmi.
Un download si è fermato	Premi di nuovo il pulsante di download: riprende da dove era.
Fuori casa il telefono non si collega	Stesso account Tailscale su tutti e due, MagicDNS acceso, il comando del firewall lanciato come amministratore, «Dal telefono» acceso.
Il visore non apre la pagina	Stesso Wi-Fi del PC, «Dal telefono» acceso, l'indirizzo scritto come mostrato; fuori casa, il comando del firewall per il visore.
La finestra di attivazione torna sempre	Collega il PC a internet e controlla che l'orologio sia giusto.
Il link di download di localstudiohq.com è scaduto	Apri il tuo account su localstudiohq.com: ti dà un link nuovo.



Assistenza: scrivi a **support@zeroglabs.it**. Prima premi **Impostazioni → Assistenza → Crea il rapporto per l'assistenza**: crea uno .zip nella cartella Download (PC, versioni, stato del motore, ultimi errori). Non contiene mai le tue immagini, descrizioni o chiavi. Allegalo alla mail.

Local Studio · ZeroG Labs · **localstudiohq.com** · No cloud. No limits.